



Poszycie - blacha trapezowa T55 grubości 0,88mm. Mocowanie do kratownicy wkrętami w każdej fali po dwa wkręty samowierćące.

Stal St3S, spoiny ciągłe grubości 3,0mm na całym obwodzie łączonych elementów.

Kratownica K2

Tytuł projektu : Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.		
Inwestor: GMINA RZECZYCA, UL. PREZ. I. MOŚCICKIEGO , 97-220 RZECZYCA		
Adres inwestycji	dz. nr 819/12 obręb 18, Rzeczycza gmina Rzeczycza	K 7
Autorzy opracowania KONSTRUKCIE MGR INŻ. ANDRZEJ KOWALSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - bud. NR UPR. BUD. ŁÓD/0050/P00K/03		
KONSTRUKCIE SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. WOJCIECH KOWALSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - bud. NR UPR. BUD. WKP/0249/PWOK/17		
Tytuł rys.:	KRATOWNICA K2	Nr rys.:
	DATA OPRAC. 01.2022	skala 1 : 10